


PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:50
/PROJEKT



- P1/ POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA
- PŁYTKI CERAMICZNE
 - WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM
 - STYROPIAN EPS 200 036 GR 15 CM
 - IZOLACJA PW. 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
 - PŁYTA BETONOWA GR. 15 CM
 - PIASEK ZAGĘSZCZONY GR. 30 CM
 - GRUNT RODZIMY
- D1/ STROPODACH PROJEKTOWANY
- 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
 - WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONU 5 CM
 - STYROPIAN EPS 100 038 GR.15 CM
 - STROP TERIVA I, GR. 24 CM
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

- S1/ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
 - STYROPIAN FASADOWY EPS 80 036 GR. 15 CM
 - BETON KOMÓRKOWY ENERGOOSZCZĘDNY - 40 CM
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- S2/ ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
 - BETON KOMÓRKOWY - 24 CM
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- S3/ ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
 - BETON KOMÓRKOWY - 12 CM
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

- F1/ ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
 - STYRODUR XPS 200 036 GR. 15 CM
 - BŁOCZEK BETONOWY - 38 CM
 - PIONOWA IZOLACJA PW. 2X DYSPERBIT
 - POZIOMA IZOLACJA PW. 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
- F2/ ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- BŁOCZEK BETONOWY - 25 CM
 - PIONOWA IZOLACJA PW. 2X DYSPERBIT
 - POZIOMA IZOLACJA PW. 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
- F3/ ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- WYLEWKA BETONOWA POD ŚCIANY DZIAŁOWE, BETON B25 SZER. 20 CM
 - PIONOWA IZOLACJA PW. 2X DYSPERBIT
 - POZIOMA IZOLACJA PW. 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

GMINA DĄBROWA BISKUPIA SIEDZIBA: UL. TOPOŁOWA 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA	AUTOR PROJEKTU:
NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARCHANIU	
ADRES OBIEKTU: PARCHANIE, GM. DĄBROWA BISKUPIA, DZ. NR 126/3	
PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A /PROJEKT	NR 10
BRANŻA: BUDOWLANA	SKALA: 1:50 DATA: