

Tabela profilowania betonem asfaltowym

TABELA PROFILOWANIA BETONEM ASFALTOWYM

Projekt : Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia

[m3] PIKIETAŻ ŚCIERAL.	POWIERZCHNIE WARSTWA [m2]			ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	WYRÓW.	WIAŻĄCA	ŚCIERAL.		WYRÓWN.	WIAŻĄCA
0+006,20	0,00	0,00	0,46	13,80	1,90	0,00
4,55						
0+020,00	0,27	0,00	0,20	20,00	7,86	0,00
4,08						
0+040,00	0,51	0,00	0,20	20,00	7,52	0,00
4,08						
0+060,00	0,24	0,00	0,20	37,76	10,07	0,00
8,46						
0+097,76	0,29	0,00	0,24	2,24	0,64	0,00
0,55						
0+100,00	0,28	0,00	0,24	20,00	6,36	0,00
4,88						
0+120,00	0,36	0,00	0,24	20,00	6,34	0,00
4,88						
0+140,00	0,28	0,00	0,24	6,75	2,00	0,00
1,65						
0+146,75	0,32	0,00	0,24	13,25	4,99	0,00
3,23						
0+160,00	0,44	0,00	0,24	20,00	10,85	0,00
4,88						
0+180,00	0,65	0,00	0,24	15,74	9,26	0,00
3,84						
0+195,74	0,53	0,00	0,24	4,26	2,20	0,00
1,04						
0+200,00	0,50	0,00	0,24	40,00	16,73	0,00
8,96						
0+240,00	0,33	0,00	0,20	9,43	3,16	0,00
1,92						
0+249,43	0,34	0,00	0,20	10,57	3,34	0,00
2,16						
0+260,00	0,30	0,00	0,20	20,00	5,26	0,00
4,08						

Tabela profilowania betonem asfaltowym						
0+280,00	0,23	0,00	0,20	20,00	4,99	0,00
4,08 0+300,00	0,27	0,00	0,20	20,00	5,55	0,00
4,08 0+320,00	0,29	0,00	0,20	20,00	6,45	0,00
4,08 0+340,00	0,36	0,00	0,20	20,00	7,00	0,00
4,08 0+360,00	0,34	0,00	0,20	20,00	6,20	0,00
4,08 0+380,00	0,28	0,00	0,20	20,00	5,77	0,00
4,08 0+400,00	0,30	0,00	0,20	20,00	5,53	0,00
4,08 0+420,00	0,26	0,00	0,20	20,00	5,08	0,00
4,08 0+440,00	0,25	0,00	0,20	20,00	8,19	0,00
4,08 0+460,00	0,57	0,00	0,20	20,00	11,43	0,00
4,08 0+480,00	0,58	0,00	0,20	20,00	9,50	0,00
4,08 0+500,00	0,37	0,00	0,20	20,00	6,44	0,00
4,08 0+520,00	0,27	0,00	0,20	20,00	5,53	0,00
4,08 0+540,00	0,28	0,00	0,20	20,00	5,54	0,00
4,08 0+560,00	0,27	0,00	0,20	20,00	6,20	0,00
4,08 0+580,00	0,35	0,00	0,20	20,00	7,72	0,00
4,08 0+600,00	0,42	0,00	0,20	20,00	7,88	0,00
4,08 0+620,00	0,36	0,00	0,20	20,00	6,67	0,00
4,08 0+640,00	0,30	0,00	0,20	1,28	0,38	0,00
0,26 0+641,28	0,30	0,00	0,20	18,72	6,48	0,00
3,82 0+660,00	0,39	0,00	0,20	20,00	8,20	0,00
4,08 0+680,00	0,43	0,00	0,20	15,00	6,18	0,00
3,06 0+695,00	0,40	0,00	0,20	5,00	1,85	0,00

Tabela profilowania betonem asfaltowym

0,99 0+700,00	0,34	0,00	0,19	20,00	5,73	0,00
3,88 0+720,00	0,23	0,00	0,19	20,00	4,77	0,00
3,88 0+740,00	0,25	0,00	0,19	8,72	2,16	0,00
1,69 0+748,72	0,25	0,00	0,19	11,28	2,96	0,00
2,24 0+760,00	0,27	0,00	0,20	20,00	5,12	0,00
4,08 0+780,00	0,24	0,00	0,20	20,00	5,37	0,00
4,08 0+800,00	0,30	0,00	0,20	20,00	6,12	0,00
4,08 0+820,00	0,31	0,00	0,20	20,00	6,33	0,00
4,08 0+840,00	0,32	0,00	0,20	20,00	6,46	0,00
4,08 0+860,00	0,33	0,00	0,20	20,00	6,09	0,00
4,08 0+880,00	0,28	0,00	0,20	20,00	5,83	0,00
3,98 0+900,00	0,30	0,00	0,19	20,00	5,95	0,00
3,98 0+920,00	0,30	0,00	0,20	20,00	6,23	0,00
4,08 0+940,00	0,33	0,00	0,20	20,00	6,93	0,00
4,08 0+960,00	0,37	0,00	0,20	14,15	4,84	0,00
2,89 0+974,15	0,32	0,00	0,20	5,85	1,84	0,00
1,19 0+980,00	0,31	0,00	0,20	20,00	6,83	0,00
4,08 1+000,00	0,37	0,00	0,20	20,00	6,39	0,00
3,98 1+020,00	0,27	0,00	0,19	20,00	5,30	0,00
3,98 1+040,00	0,26	0,00	0,20	20,00	5,61	0,00
4,08 1+060,00	0,30	0,00	0,20	4,44	1,25	0,00
0,91 1+064,44	0,27	0,00	0,20	34,95	9,84	0,00
6,96 1+099,39	0,30	0,00	0,19			

Tabela profilowania betonem asfaltowym							
0,12				0,61	0,18		0,00
1+100,00	0,29	0,00	0,18	20,00	5,47		0,00
3,68							
1+120,00	0,26	0,00	0,18	20,00	4,30		0,00
3,68							
1+140,00	0,17	0,00	0,18	20,00	3,61		0,00
3,68							
1+160,00	0,19	0,00	0,18	20,00	5,11		0,00
3,68							
1+180,00	0,32	0,00	0,18	20,00	6,19		0,00
3,68							
1+200,00	0,30	0,00	0,18	20,00	6,63		0,00
3,68							
1+220,00	0,36	0,00	0,18	1,82	0,65		0,00
0,33							
1+221,82	0,35	0,00	0,18	18,18	6,55		0,00
3,35							
1+240,00	0,37	0,00	0,18	20,00	6,19		0,00
3,68							
1+260,00	0,25	0,00	0,18	20,00	4,63		0,00
3,68							
1+280,00	0,22	0,00	0,18	13,64	3,22		0,00
2,51							
1+293,64	0,25	0,00	0,18	6,36	1,68		0,00
1,17							
1+300,00	0,27	0,00	0,18	20,00	6,35		0,00
3,68							
1+320,00	0,36	0,00	0,18	20,00	6,32		0,00
3,68							
1+340,00	0,27	0,00	0,18	20,00	7,24		0,00
3,68							
1+360,00	0,45	0,00	0,18	5,46	2,44		0,00
1,00							
1+365,46	0,44	0,00	0,18	14,54	5,23		0,00
2,68							
1+380,00	0,28	0,00	0,18	20,00	7,20		0,00
3,68							
1+400,00	0,44	0,00	0,18	20,00	9,16		0,00
3,68							
1+420,00	0,48	0,00	0,18	20,00	7,13		0,00
3,68							
1+440,00	0,24	0,00	0,18	20,00	4,62		0,00
3,68							
1+460,00	0,23	0,00	0,18	18,38	4,48		0,00
3,38							

Tabela profilowania betonem asfaltowym						
1+478,38	0,26	0,00	0,18	1,62	0,42	0,00
0,30						
1+480,00	0,26	0,00	0,18	20,00	4,88	0,00
3,68						
1+500,00	0,23	0,00	0,18	10,10	2,55	0,00
1,86						
1+510,10	0,28	0,00	0,18	9,90	2,99	0,00
1,82						
1+520,00	0,33	0,00	0,18	20,00	6,78	0,00
3,68						
1+540,00	0,35	0,00	0,18	20,00	6,59	0,00
3,68						
1+560,00	0,31	0,00	0,18	20,00	4,97	0,00
3,68						
1+580,00	0,19	0,00	0,18	8,08	1,54	0,00
1,49						
1+588,08	0,19	0,00	0,18	11,92	2,52	0,00
2,19						
1+600,00	0,23	0,00	0,18	20,00	4,86	0,00
3,68						
1+620,00	0,25	0,00	0,18	20,00	5,16	0,00
3,68						
1+640,00	0,26	0,00	0,18	20,00	5,26	0,00
3,68						
1+660,00	0,26	0,00	0,18	20,00	5,47	0,00
3,68						
1+680,00	0,28	0,00	0,18	20,00	5,38	0,00
3,68						
1+700,00	0,26	0,00	0,18	20,00	5,39	0,00
3,68						
1+720,00	0,28	0,00	0,18	20,00	6,08	0,00
3,68						
1+740,00	0,33	0,00	0,18	14,68	4,14	0,00
2,70						
1+754,68	0,24	0,00	0,18	5,32	1,37	0,00
0,98						
1+760,00	0,28	0,00	0,18	20,00	6,04	0,00
3,68						
1+780,00	0,33	0,00	0,18	20,00	5,88	0,00
3,68						
1+800,00	0,26	0,00	0,18	20,00	5,50	0,00
3,68						
1+820,00	0,29	0,00	0,18	12,51	3,86	0,00
2,30						
1+832,51	0,33	0,00	0,18	7,49	2,40	0,00

Tabela profilowania betonem asfaltowym

1,38 1+840,00	0,31	0,00	0,18	20,00	5,98	0,00
3,68 1+860,00	0,28	0,00	0,18	20,00	6,32	0,00
3,68 1+880,00	0,35	0,00	0,18	20,00	6,52	0,00
3,68 1+900,00	0,30	0,00	0,18	10,33	2,95	0,00
1,90 1+910,33	0,27	0,00	0,18	9,67	2,48	0,00
1,78 1+920,00	0,25	0,00	0,18	20,00	6,18	0,00
3,68 1+940,00	0,37	0,00	0,18	20,00	6,67	0,00
3,68 1+960,00	0,29	0,00	0,18	20,00	5,40	0,00
3,68 1+980,00	0,25	0,00	0,18	20,00	5,28	0,00
3,68 2+000,00	0,28	0,00	0,18	16,46	4,19	0,00
3,03 2+016,46	0,23	0,00	0,18	3,54	0,79	0,00
0,65 2+020,00	0,22	0,00	0,18	20,00	3,97	0,00
3,68 2+040,00	0,18	0,00	0,18	20,00	3,55	0,00
3,68 2+060,00	0,18	0,00	0,18	20,00	4,13	0,00
3,68 2+080,00	0,23	0,00	0,18	14,83	3,78	0,00
2,73 2+094,83	0,28	0,00	0,18	5,17	1,44	0,00
0,95 2+100,00	0,28	0,00	0,18	20,00	4,99	0,00
3,68 2+120,00	0,22	0,00	0,18	20,00	4,08	0,00
3,68 2+140,00	0,19	0,00	0,18	20,00	4,52	0,00
3,68 2+160,00	0,26	0,00	0,18	13,19	3,42	0,00
2,43 2+173,19	0,26	0,00	0,18	6,81	1,87	0,00
1,25 2+180,00	0,29	0,00	0,18	5,89	1,90	0,00
1,08 2+185,89	0,35	0,00	0,18			

Tabela profilowania betonem asfaltowym						
				14,11	4,52	0,00
2,60 2+200,00	0,29	0,00	0,18	20,00	6,25	0,00
3,68 2+220,00	0,34	0,00	0,18	20,00	6,74	0,00
3,68 2+240,00	0,33	0,00	0,18	20,00	5,78	0,00
3,68 2+260,00	0,24	0,00	0,18	17,65	5,36	0,00
3,25 2+277,65	0,36	0,00	0,18	2,35	0,84	0,00
0,43 2+280,00	0,35	0,00	0,18	20,00	5,96	0,00
3,68 2+300,00	0,25	0,00	0,18	20,00	4,73	0,00
3,68 2+320,00	0,22	0,00	0,18	20,00	4,72	0,00
3,68 2+340,00	0,25	0,00	0,18	20,00	5,59	0,00
3,68 2+360,00	0,31	0,00	0,18	9,41	2,87	0,00
1,73 2+369,41	0,30	0,00	0,18	10,59	2,74	0,00
1,95 2+380,00	0,22	0,00	0,18	20,00	7,28	0,00
3,68 2+400,00	0,51	0,00	0,18	20,00	8,04	0,00
3,68 2+420,00	0,29	0,00	0,18	20,00	5,68	0,00
3,68 2+440,00	0,27	0,00	0,18	40,00	10,73	0,00
7,36 2+480,00	0,26	0,00	0,18	20,00	4,85	0,00
3,68 2+500,00	0,22	0,00	0,18	20,00	5,80	0,00
3,68 2+520,00	0,36	0,00	0,18	20,00	6,72	0,00
3,68 2+540,00	0,31	0,00	0,18	20,00	6,24	0,00
3,68 2+560,00	0,31	0,00	0,18	20,00	5,45	0,00
3,68 2+580,00	0,24	0,00	0,18	20,00	5,31	0,00
3,68 2+600,00	0,29	0,00	0,18	20,00	5,02	0,00
3,68						

Tabela profilowania betonem asfaltowym						
2+620,00	0,21	0,00	0,18	20,00	3,97	0,00
3,68						
2+640,00	0,19	0,00	0,18	11,60	2,17	0,00
2,13						
2+651,60	0,18	0,00	0,18	8,40	1,53	0,00
1,55						
2+660,00	0,18	0,00	0,18	20,00	4,38	0,00
3,68						
2+680,00	0,26	0,00	0,18	3,97	1,00	0,00
0,73						
2+683,97	0,25	0,00	0,18	16,03	4,64	0,00
2,95						
2+700,00	0,33	0,00	0,18	16,33	4,63	0,00
3,00						
2+716,33	0,24	0,00	0,18	3,67	0,85	0,00
0,68						
2+720,00	0,23	0,00	0,18	20,00	4,48	0,00
3,68						
2+740,00	0,22	0,00	0,18	20,00	4,58	0,00
3,68						
2+760,00	0,24	0,00	0,18	20,00	5,05	0,00
3,68						
2+780,00	0,27	0,00	0,18	4,68	1,26	0,00
0,86						
2+784,68	0,27	0,00	0,18	15,32	4,01	0,00
2,82						
2+800,00	0,25	0,00	0,18	20,00	6,32	0,00
3,68						
2+820,00	0,38	0,00	0,18	20,00	6,17	0,00
3,68						
2+840,00	0,24	0,00	0,18	20,00	5,70	0,00
3,68						
2+860,00	0,33	0,00	0,18	20,00	8,23	0,00
3,68						
2+880,00	0,49	0,00	0,18	20,00	7,24	0,00
3,68						
2+900,00	0,23	0,00	0,18	20,00	5,82	0,00
3,68						
2+920,00	0,35	0,00	0,18	20,00	7,13	0,00
3,68						
2+940,00	0,36	0,00	0,18	20,00	5,96	0,00
3,68						
2+960,00	0,23	0,00	0,18	20,00	5,02	0,00
3,68						
2+980,00	0,27	0,00	0,18	20,00	5,19	0,00

Tabela profilowania betonem asfaltowym

3,68 3+000,00	0,25	0,00	0,18	20,00	5,92	0,00
3,68 3+020,00	0,34	0,00	0,18	13,33	4,76	0,00
2,45 3+033,33	0,37	0,00	0,18	6,67	2,34	0,00
1,23 3+040,00	0,33	0,00	0,18	20,00	6,78	0,00
3,68 3+060,00	0,35	0,00	0,18	20,00	5,91	0,00
3,68 3+080,00	0,24	0,00	0,18	20,00	5,07	0,00
3,68 3+100,00	0,26	0,00	0,18	20,00	4,85	0,00
3,68 3+120,00	0,22	0,00	0,18	20,00	4,28	0,00
3,68 3+140,00	0,21	0,00	0,18	20,00	4,25	0,00
3,68 3+160,00	0,22	0,00	0,18	19,64	4,64	0,00
3,61 3+179,64	0,25	0,00	0,18	0,36	0,09	0,00
0,07 3+180,00	0,27	0,00	0,18	20,00	5,41	0,00
3,68 3+200,00	0,27	0,00	0,18	20,00	6,95	0,00
3,68 3+220,00	0,42	0,00	0,18	8,04	3,29	0,00
1,48 3+228,04	0,40	0,00	0,18	11,96	3,71	0,00
2,20 3+240,00	0,22	0,00	0,18	20,00	4,55	0,00
3,68 3+260,00	0,23	0,00	0,18	16,44	3,43	0,00
3,02 3+276,44	0,19	0,00	0,18	3,56	0,67	0,00
0,66 3+280,00	0,19	0,00	0,18	20,00	3,70	0,00
3,68 3+300,00	0,18	0,00	0,18	20,00	4,02	0,00
3,68 3+320,00	0,22	0,00	0,18	20,00	5,27	0,00
3,68 3+340,00	0,30	0,00	0,18	7,28	2,17	0,00
1,34 3+347,28	0,29	0,00	0,18			

Tabela profilowania betonem asfaltowym						
				12,72	3,65	0,00
2,34						
3+360,00	0,28	0,00	0,18	20,00	6,49	0,00
3,68						
3+380,00	0,37	0,00	0,18	20,00	7,19	0,00
3,68						
3+400,00	0,35	0,00	0,18	40,00	13,39	0,00
7,36						
3+440,00	0,32	0,00	0,18	20,00	6,16	0,00
3,68						
3+460,00	0,30	0,00	0,18	20,00	5,25	0,00
3,68						
3+480,00	0,22	0,00	0,18	20,00	4,35	0,00
3,68						
3+500,00	0,21	0,00	0,18	20,00	4,29	0,00
3,68						
3+520,00	0,22	0,00	0,18	0,31	0,07	0,00
0,06						
3+520,31	0,22	0,00	0,18	19,69	4,56	0,00
3,62						
3+540,00	0,25	0,00	0,18	20,00	5,81	0,00
3,68						
3+560,00	0,34	0,00	0,18	20,00	5,19	0,00
3,68						
3+580,00	0,18	0,00	0,18	20,00	5,23	0,00
3,68						
3+600,00	0,34	0,00	0,18	20,00	7,75	0,00
3,68						
3+620,00	0,44	0,00	0,18	20,00	6,77	0,00
3,68						
3+640,00	0,24	0,00	0,18	20,00	4,42	0,00
3,68						
3+660,00	0,20	0,00	0,18	20,00	4,20	0,00
3,68						
3+680,00	0,22	0,00	0,18	20,00	4,12	0,00
3,68						
3+700,00	0,19	0,00	0,18	20,00	4,01	0,00
3,68						
3+720,00	0,21	0,00	0,18	20,00	4,72	0,00
3,68						
3+740,00	0,26	0,00	0,18	20,00	5,11	0,00
3,68						
3+760,00	0,25	0,00	0,18	20,00	5,70	0,00
3,68						
3+780,00	0,32	0,00	0,18	20,00	6,59	0,00
3,68						

Tabela profilowania betonem asfaltowym						
3+800,00	0,33	0,00	0,18	19,05	8,11	0,00
3,51 3+819,05	0,52	0,00	0,18	0,95	0,49	0,00
0,17 3+820,00	0,51	0,00	0,18	20,00	9,18	0,00
3,68 3+840,00	0,41	0,00	0,18	20,00	5,80	0,00
3,68 3+860,00	0,17	0,00	0,18	0,83	0,14	0,00
0,15 3+860,83	0,17	0,00	0,18	19,17	3,57	0,00
3,53 3+880,00	0,20	0,00	0,18	20,00	5,63	0,00
3,68 3+900,00	0,36	0,00	0,18	2,61	0,96	0,00
0,48 3+902,61	0,38	0,00	0,18	17,39	5,67	0,00
3,20 3+920,00	0,27	0,00	0,18	11,17	2,98	0,00
2,06 3+931,17	0,26	0,00	0,18	8,83	2,39	0,00
1,62 3+940,00	0,28	0,00	0,18	6,97	1,78	0,00
1,28 3+946,97	0,23	0,00	0,18	13,03	3,08	0,00
2,40 3+960,00	0,24	0,00	0,18	2,77	0,69	0,00
0,51 3+962,77	0,26	0,00	0,18	17,23	4,61	0,00
3,17 3+980,00	0,28	0,00	0,18	20,00	5,24	0,00
3,68 4+000,00	0,25	0,00	0,18	20,00	4,83	0,00
3,68 4+020,00	0,24	0,00	0,18	20,00	4,85	0,00
3,68 4+040,00	0,25	0,00	0,18	20,00	5,30	0,00
3,68 4+060,00	0,28	0,00	0,18	20,00	4,68	0,00
3,68 4+080,00	0,18	0,00	0,18	20,00	4,23	0,00
3,68 4+100,00	0,24	0,00	0,18	20,00	5,32	0,00
3,68 4+120,00	0,29	0,00	0,18	20,00	5,92	0,00

Tabela profilowania betonem asfaltowym

3,68 4+140,00	0,30	0,00	0,18	1,46	0,44	0,00
0,27 4+141,46	0,30	0,00	0,18	18,54	5,38	0,00
3,41 4+160,00	0,28	0,00	0,18	13,46	3,59	0,00
2,48 4+173,46	0,26	0,00	0,18	6,54	1,75	0,00
1,20 4+180,00	0,28	0,00	0,18	20,00	4,16	0,00
3,68 4+200,00	0,14	0,00	0,18	7,03	0,48	0,00
1,29 4+207,03	0,00	0,00	0,18			

 SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] = 1227,06 ; WIAŻĄCA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3]
 = 801,06