

Karta Informacyjna

Identyfikacja	
Numer karty/rok	III.6/2021
Rodzaj dokumentu	Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu
Temat dokumentu	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nazwa dokumentu	Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na działce dz. ew. nr 84/1, obr. ewid. Ośnieszczewko, ze zdolnością poboru Q = 40 m ³ /h i głębokości ok. 41,0 m
Zakres przedmiotowy dokumentu	Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na działce dz. ew. nr 84/1, obr. ewid. Ośnieszczewko, ze zdolnością poboru Q = 40 m ³ /h i głębokości ok. 41,0 m
Obszar, którego dokument dotyczy	
Województwo	Kujawsko - pomorskie
Powiat	Inowrocławski
Gmina	Dąbrowa Biskupia (gm. wiejska)
Sprawa	
Znak sprawy	GD.ZZŚ.5.435.108.2021.AOT
Dokument wytworzył	Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Data wydania dokumentu	2021-03-19
Dokument zatwierdził	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
Data zatwierdzenia dokumentu	2021-03-23
Miejsce przechowywania	
Nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniu	Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, Referat budownictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska pok. 27/28
Wersja elektroniczna	
Odnośnik	
Pozostałe informacje	
Czy dokument jest ostateczny	
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie	
Uwagi	
Informacja może być udostępniona	
Numery kart innych dokumentów w sprawie	III/2021, III.1/2021, III.2/2021, III.3/2021, III.4/2021, III.5/2021,